


1. D: Dopo aver aggiornato il BIOS per supportare la CPU Ivy Bridge, appare un dispositivo sconosciuto "INT33A0" nel device manager. Cosa devo fare?




R: E' il dispositivo Intel Smart Connect. Puoi disattivare l'opzione Intel Smart Connect nel BIOS o seguire i passaggi qui sotto per installare il driver corrispondente.

Fase 1: scarica il driver Intel Smart Connect dal nostro sito web:

## http://www.asrock.com/support/download.asp

|   | (intel) | 2011/9/30 | Windows® 7 64bit             | 1.77MB   | driver.  | A |
|---|---------|-----------|------------------------------|----------|--|---|
| ı |         |           |                              |          | [Installation Guide]   |   |
| ı | intel   | 2011/9/30 | Windows <sup>®</sup> 7 64bit | 8.63MB   | Intel Smart Connect driver ver:2.0.1083.0 [Installation Guide] | A |
|   | FEM     | 2011/9/30 | Windows® 7 64bit             | 5.50MB   | Realtek Lan driver ver:7.044                                   | A |
|   | काराविक | 2011/9/30 | Windows <sup>®</sup> 7 64bit | 643.37KB | AppCharger ver:1.0.5   | A |

Fase 2: installa il driver e riavvia il sistema.



- 2. D: Non posso accedere alla ROM LSI MegaRaid 9240-8i RAID con la piattaforma ASRock X79, come posso fare?
  - R: Disattiva tutti i dispositivi che possono essere avviati nel BIOS, poi salva ed esci.



Quando il sistema si avvia, premi <Ctrl+h> per accedere alla ROM LSI RAID.

```
LSI MegaRAID SAS-MFI BIOS
Version 4.14.88 (Build Jan 29, 2018)
Copyright(c) 2018 LSI Corporation
HA -8 (Bus 3 Dev 8) MegaRAID SAS MR9248-8i
FW package: 28.5.1-8883

Battery Status: Not present

PCI SLOI ID LUN VENDOR PRODUCT REVISION CAPACITY

28 LSI MegaRAID SAS MR9248-8i

8 JBOD(s) found on the host adapter
8 JBOD(s) handled by BIOS

8 Virtual Drive(s) found on the host adapter.
8 Virtual Drive(s) handled by BIOS

Press (Ctrl>(H) for MebBIOS or press (Ctrl>(Y) for Preboot CLI
```

Dopo aver finite il setup, per ripristinare i dispositive avviabili, accede al BIOS di nuovo e carica le impostazioni standard del BIOS.

- 3. D: Ero connesso all'HDD sulla scheda madre della serie N68 con capacità 3TB, perché la capacità dell'HDD rileva solo 768GB nell'installazione di Windows 7.
  - R: Usa il disco d'installazione di Windows 7 con Service Pack1 (SP1) incluso.